


T. B. C. TRI BUTİL SİTRAT

$C_{18}H_{32}O_7$



T.B.C. , selülozik reçineler ve PVC için çok iyi bir plastifiyandır. T.B.C. ışık stabilitesi arttırır ayrıca PVC ve kauçuk için yüksek çözünürlük gösterir. Çok iyi düşük sıcaklık özellikleri gösterdiği ve aynı zamanda toksik olmayan bir plastifiyan olduğu için gıdaya temas uygulamalarında tercih edilebilir.

ÖZELLİKLER	DEĞERİ	BİRİMİ
Yoğunluk (20°C)	1,035-1,045	gr/cm ³
Kırılma İndisi (20°C)	1,443-1,445	
Asidite	0,5 Max.	mgKOH/g
Viskozite (20°C)	33-35	mPa.s
Parlama Noktası	> 180	°C
Ester Miktarı	99,5 Min.	%
Su Miktarı	0,4 Max.	%
Renk	40 Max.	Hazen
Cas No	77-94-1	
EC No	201-071-2	

